

Dodatek do smlouvy s dodavateli vztahující se k EMS, BOZP a PO:

- 1) Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že Objednatel má zavedený a certifikovaný Systém managementu kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2009, Systém environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2005 a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP) podle ČSN OHSAS 18001:2008. Tyto systémy jsou sloučeny do Integrovaného systému řízení (dále jen „ISŘ“).
- 2) Zhotovitel se zavazuje na všech Objednatelem předaných Pracovištích dodržovat všechny požadavky ISŘ, vč. požadavků projektu, předem určených ČSN a požadavku na dodržování dohodnutých technologických předpisů. Součástí jsou rovněž požadavky předpisů na ochranu životního prostředí, požadavky hygienické, bezpečnostní a požární ve smyslu platné legislativy, výše uvedených mezinárodních norem a dokumentů a oprávněných požadavků Objednatele. Jedná se o dodržování zejména níže uvedených požadavků.
- 3) Požadavky na plnění Zhotovitele z hlediska kvality Díla (QMS)
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí Pracoviště stavební /nebo montážní/ deník, do kterého, v souladu s ustanoveními uvedenými ve vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, části „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě“, zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitu, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky, odstranění všech vad a nedodělků apod. a údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy pro výkon státního stavebního dohledu a ostatních činností.
 - b. Povinnost vést stavební /montážní/ deník končí dnem odstranění všech vad a nedodělků a po řádném předání Díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na Stavbě trvale k dispozici.
 - c. Denní zápisy do stavebního /montážního/ deníku provádí oprávněný zástupce Zhotovitele, zejména jeho stavbyvedoucí vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního /montážního/ deníku mohou zapisovat potřebné skutečnosti též oprávnění zástupci Objednatele, zpracovatelé projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy. Denní zápisy vyhotovuje Zhotovitel alespoň ve dvou průpisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
 - d. Pokud je k denním záznamům zapotřebí stanovisko druhé Smluvní strany, musí být do deníku zaznamenáno do 3 pracovních dnů.
 - e. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel předával platná prohlášení o shodě na všechny vybrané stavební materiály a výrobky ještě před jejich trvalým zabudováním do Díla. Prohlášení o shodě musí být vydána dle právních předpisů v platném znění - zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a dále podle nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky označované CE.

- f. V případě jakýchkoliv pochybností ze strany Objednatele o kvalitě stavebního materiálu a stavebních výrobků, je Zhotovitel povinen neprodleně zajistit schůzku s kompetentním zástupcem firmy dodávající stavební materiál nebo stavební výrobek.
 - g. Ve výjimečných případech a po předchozí vzájemné dohodě je možné předložit platné prohlášení o shodě na stavební materiál nebo výrobek předat Objednateli nejpozději při fakturaci za následující období.
- 4) Požadavky na plnění Zhotovitele v oblasti ochrany životního prostředí (EMS)
- a. Seznámit se s environmentální politikou objednatele, která je zveřejněna na www.terrabau.cz
 - b. Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na životní prostředí vznikající v důsledku činnosti při provádění díla.
 - c. V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat stavbyvedoucího nebo mistra objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
 - d. Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy zachycovat.
 - e. Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivým vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí nebo před jiným nežádoucím účinkem.
 - f. Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla vzniknou a zabezpečit jejich zpracování a/nebo odstranění.
 - g. Při provádění zemních a bouracích prací zajistit povinnosti původce odpadu dle zákona o odpadech v platném znění pokud je smluvně požadováno i odstranění vzniklých odpadů.
 - h. Shromažďovat vzniklé odpady utříděné podle druhu a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím účinkem.
 - i. Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných odpadů a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými předpisy. Označit nádoby na nebezpečné odpady kódem odpadu, druhem odpadu, odpovědnou osobou a symbolem nebezpečnosti.
 - j. Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště odstranění všech odpadů vzniklých při své činnosti. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné.
 - k. Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při realizaci díla na stavbě k dispozici bezpečnostní listy.
 - l. Zajistit očištění vozidla nebo mechanismu před vjezdem na veřejnou komunikaci nebo zajistit očištění vozovky, aby nedošlo k ohrožení silniční dopravy.
 - m. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy na úseku ochrany životního prostředí ve smyslu platné legislativy, zejména pak: zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, vyhlášku č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o NCHLP. Platí, že při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví člověka a životní prostředí, řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost a standardními pokyny pro bezpečné zacházení.
 - n. Zhotovitel prohlašuje, že má proškolený personál pro provádění prací s

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, pro práci jsou k dispozici bezpečnostní listy používaných přípravků a na vyžádání budou předloženy Objednateli. V případě nakládání s látkami klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61 má Zhotovitel vypracována písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito uvedenými chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná na pracovišti a musí být předem projednána s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

- o. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů v platném znění (zákon o odpadech); vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.
- p. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí, dále zařazovat odpady podle druhů a kategorií, zajistit předností využívání odpadů, odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do označených sběrných nádob nebo obalů, zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, místa nakládání s nebezpečnými odpady vybavit Identifikačními listy nebezpečných odpadů a vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Provozní evidenci odpadů musí být předávána Objednateli průběžně.
- q. Zhotovitel jako původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví oprávněné osoby k jejich převzetí.
- r. Dále je Zhotovitel povinen dodržovat povinnosti a požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (vodní zákon); vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu.
- s. Bude-li Zhotovitel v rámci činnosti zacházet se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby neunikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. V případě zacházení s nebezpečnými látkami ve větším rozsahu, nebo když je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, musí být vypracován Plán opatření pro případy havárie a prováděny záznamy o provedených opatřeních. V ostatních případech je Zhotovitel povinen dodržovat Havarijní plán stavby předaný Objednatel.
- t. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
- u. Zhotovitel je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek a plnit další povinnosti na úseku ochrany ovzduší. V případě používání přípravků s obsahem těkavých organických látek (VOC) – např. organická rozpouštědla, ředidla, impregnace, barvy, lepidla, organické čisticí prostředky, penetrace je povinen Objednateli předkládat bezpečnostní list těchto používaných přípravků a evidenci spotřeby.
- v. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti a předpisy zákona č. 59/2006 Sb., o

- prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky (zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými NCHLP).
- w. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky, pokud je Dílo prováděno v objektu, kde jsou tyto látky umístěny.
 - x. Pokud Zhotovitel bude část Díla zajišťovat pomocí dalších osob je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli.
 - y. Pokud v důsledku neplnění povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce vznikne Objednateli škoda, např. uložením sankce příslušnými správními orgány (ČIŽP apod.), je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli uhradit v plné výši.
 - z. Neplnění povinností Zhotovitele dle výše uvedeného bude posuzováno za podstatné porušení Smlouvy s právem Objednatele od Smlouvy odstoupit.
- 5) Požadavky na plnění Zhotovitele v oblasti BOZP, PO a BTZ
- a. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce až po opuštění práce a vést evidenci přestávek v práci. Při činnosti prováděné hornickým způsobem se všechny osoby vstupující do podzemí evidují. Je-li v podzemí současně více než deset osob, vede se o nich dvojitá nezávislá evidence. Je-li někdo pohřešován, neprodleně se po něm zahájí pátrání.
 - b. Vybavit všechny osoby, které vstupují na Pracoviště ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení při realizaci Díla (ochranné reflexní vesty, ochranná přilba, apod.).
 - c. Pokud nebude mít Zhotovitel k dispozici vlastní ochranné prostředky a pomůcky, např. reflexní vesty, zavazuje se odebrat od Objednatele potřebný počet těchto prostředků (s logem Objednatele) a to za úhradu. Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení bezpečnostních předpisů a bude sankcionováno dle Smlouvy.
 - d. V rámci dokumentace Zhotovitele vytvořit podmínky nebo určit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a všech osob na Pracovišti.
 - e. Seznámit své subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsažené v dokumentaci.
 - f. Dohodnout předem vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce při odevzdání Pracoviště.
 - g. Prokazatelně seznámit všechny své zaměstnance na Pracovišti se zásadami BOZP a s pracovními riziky, (písemnou formou) informovat Objednatele a ostatní Zhotovitele na Pracovišti o rizicích, která vnikají jejich činnostmi na Pracovišti.
 - h. Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky a předpisy na úseku bezpečnosti práce, požární ochrany a ve smyslu platné legislativy, zejména pak: nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP a MČDP; nařízení vlády č. 201494/201001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, atd.; nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na BOZP na staveništích; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP; zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci; vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, vyhlášku č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, vyhlášku č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhlášku č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, vyhlášku č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, vyhlášku č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

- i. Zhotovitel je povinen zajistit v plném rozsahu požadavky uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – ustanovení § 12, písm. d) a § 13.
- j. V případě, že taková situace nastane, předá odpovědný zaměstnanec Objednatele odpovědnému zaměstnanci Zhotovitele plán BOZP, podle kterého se budou všichni zaměstnanci Zhotovitele (i subdodavatelé Zhotovitele) řídit a oznámí mu jména koordinátora BOZP. V případě, že se naplní ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha č. 5 je povinen Zhotovitel vypracovat a předložit odpovědnému pracovníkovi Objednatele plán BOZP k posouzení.
- k. Zhotovitel je dále povinen poskytovat účinnou součinnost s koordinátorem BOZP na Díle, předávat mu včas informace, podklady pro zhotovení nebo aktualizaci plánu BOZP. Je povinen brát v úvahu jeho podmínky a pokyny (ustanovení § 16, písmeno b).
- l. Prokazatelně doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích, které vznikají nebo mohou vzniknout při činnostech a technologiích prováděných dle předmětu Díla, které zvolil (ustanovení § 16, písmeno b).
- m. Zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a plán dodržovat (§ 16 písm. b) zúčastňovat se kontrolních dnů Díla a postupovat podle dohodnutých opatření co do rozsahu, lhůt a způsobů uvedených v plánu BOZP (ustanovení § 16, písmeno b).
- n. Pokud bude Zhotovitel zajišťovat část Díla pomocí dalších osob je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli.
- o. Pokud v důsledku neplnění povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce vznikne Objednateli škoda, např. uložením sankce inspektorátem bezpečnosti práce nebo jinými správními orgány, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli uhradit v plné výši.
- p. Neplnění povinností Zhotovitele dle výše uvedeného bude posuzováno za podstatné porušení Smlouvy s právem Objednatele od Smlouvy odstoupit.
- q. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci mají předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro zadanou práci. Na požádání předloží

- potřebné doklady.
- r. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům, včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku a limitů, nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech.
 - s. Zhotovitel si zajistí způsobilou a náležitě poučenou osobu, která bude vykonávat stálý dozor po dobu prací, které takový dozor vyžadují (např. při práci spojené se zvýšeným nebezpečím), a to jak na Staveništi tak i na veřejných komunikacích, při práci stroje, při jeho pojiždění a couvání. Tato osoba, se nesmí zaměstnávat ničím jiným než dozorem. Tato osoba je povinna a oprávněna vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce všem osobám, kterých se nebezpečí vyvolané umístěním stroje dotýká.
 - t. Zhotovitel upozorní Objednatele na všechny nebezpečné překážky, které by svou polohou, pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti ostatních subdodavatelů.
 - u. Zhotovitel předloží zpracovaná rizika, kterými by mohl ohrozit bezpečnost ostatních subjektů – prokazatelnou formou (například rizika při provádění stavební činnosti – výkopy, svařování, práce se zdvihacím zařízením, činnost prováděnou hornickým způsobem a další).
 - v. Zhotovitel požádá odpovědného zaměstnance Objednatele včas (tj. před zahájením práce) o provedení bezpečnostních opatření, pokud by mohlo být ohroženo zdraví pracovníků Zhotovitele nebo dalších osob, případně by mohla být ohrožena bezpečnost technických zařízení nebo budovy.
 - w. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí, uložených pod zemí a nad zemí. V případě nejasnosti o jejich uložení si vyžádá upřesnění od odpovědného zaměstnance Objednatele.
 - x. Zhotovitel a další osoby, které s ním budou pracovat na Díle, nesmí vstupovat bez souhlasu určeného zaměstnance Objednatele do prostor určených jiným subdodavatelům (vyčleněná pracoviště).
 - y. Zhotovitel a další osoby, které s ním budou pracovat na Díle, nesmí vstupovat bez souhlasu určeného zaměstnance Objednatele do výkopu, který provádí jiná subdodavatelská společnost.
 - z. Zhotovitel, před zahájením prací, upozorní určeného zaměstnance Objednatele na nebezpečí vyvolaná umístěním stroje na Staveništi, aby mohl včas uskutečnit potřebná bezpečnostní opatření.
 - aa. Zhotovitel seznámí s výše uvedenými zásadami všechny další osoby, které s ním budou Dílo uskutečňovat.
 - ab. Zhotovitel zajistí bezpečné ohrazení prováděného výkopu po celé jeho délce až do doby dokončení zemních prací a uvedení terénu a komunikací do bezpečného stavu. Pokud bude nutno ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. provádět ve výkopu pažení, bere Zhotovitel tuto skutečnost na vědomí a okamžitě tak provede.
 - ac. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou Dílo provádět podle rizik pro prováděné činnosti, osobními ochrannými pracovními prostředky (například ochranný pracovní oděv, pracovní rukavice, pracovní obuv s vyztuženou špičkou a stélkou, ochrannou přilbu, ochranné brýle, ostatní osobní ochranné prostředky budou zaměstnancům doplňovány před začátkem činnosti, například u svařování – nehořlavé montérky, svářečská kukla a další OOPP dle rizik práce, v souladu s

- nařízením vlády č. 495/2001 Sb. a platných zákonů).
- ad. Zhotovitel má za povinnost nahlásit zástupci Objednatele každé poranění jeho zaměstnance nebo poranění zaměstnance jeho subdodavatele, pokud pracovní neschopnost zaměstnance překročí 3 kalendářní dny, nebo pokud bude poraněný zaměstnanec, který utrpěl v souvislosti s činností Zhotovitele zranění na Stavbě, hospitalizován v nemocnici déle jak 5 kalendářních dnů, nebo zaměstnanec následkem poranění zemře. U činností prováděných hornickým způsobem má dále Zhotovitel za povinnost nahlásit zástupci Objednatele pracovní úrazy životu nebezpečné (s následnou ztrátou orgánu, anatomickou nebo funkční nebo takové poškození zdraví včetně průmyslových otrav, které lékař označí za životu nebezpečné; úraz s takovým charakterem úrazového děje, který nasvědčuje závažnému ohrožení bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci. Dále závažné úrazy hromadné, kdy při stejném úrazovém ději byly zraněny nejméně 3 osoby, z nichž alespoň jedna utrpěla úraz smrtelný, nebo kdy bylo zraněno více než 10 osob; závažné úrazy způsobené elektrickým proudem, úrazy při nakládání s výbušninami včetně přiotrávení osob výbuchovými zplodinami, úraz při provozu těžního zařízení, při povolené dopravě osob na pásových dopravnících a úmrtí osob v areálu nebo na pracovišti organizace, a to až do doby, než se vyloučí vznik pracovního úrazu. Tyto skutečnosti má za povinnost Zhotovitel nahlásit ihned odpovědné osobě Objednatele. Zhotovitel bude provádět šetření pracovního úrazu na Stavbě Objednatele společně s Objednatelem, a sepsání a odeslání formuláře o pracovním úrazu bude Zhotovitel provádět sám ve smyslu nařízení vlády č. 201494/201001 Sb. Zhotovitel předá vyplněnou kopii formuláře o pracovním úrazu odpovědné osobě Objednatele k založení.
- ae. Zhotovitel může na Staveništi, v místě určeném Objednatelem, ukládat hořlavé kapaliny, tj. pohonné hmoty a oleje, pouze v množství potřebném pro 2 směny, a to za podmínek určených Objednatelem. V místě přečerpávání hořlavých kapalin se nesmí používat otevřený oheň ani kouřit.
- af. Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty, oleje a případně jiné nebezpečné chemické látky a přípravky (NCHLP) takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k zabránění kontaminace půdy a proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně informovat Objednatele.
- ag. Pokud Zhotovitel zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně zjistí příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, informovat určeného zaměstnance Objednatele a dále podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis.
- ah. Určený zaměstnanec Objednatele seznámí Zhotovitele s riziky a místy ohrožení na Staveništi.
- ai. Zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek pro práci na veřejné komunikaci, zajistí osvětlení překážek v komunikaci, zajistí umístění upozornění pro chodce, případně dopravních značek a zajistí bezpečné přechody pro chodce.
- aj. Jsou-li tyto skutečnosti Objednateli v okamžiku podpisu SOD známy, určený odpovědný zaměstnanec Objednatele ještě před započítáním prací seznámí Zhotovitele s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásy na Pracovišti. O tomto seznámení bude proveden zápis.

- ak. Objednatel má právo provádět namátkové kontroly dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany, životního prostředí u zaměstnanců Zhotovitele a na hrubé porušení ihned upozorňovat odpovědného zaměstnance Zhotovitele. Rovněž tak má právo provádět kontroly, zda zaměstnanci Zhotovitele nejsou pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
- al. Objednatel má právo při opakovaném porušení bezpečnosti práce u zaměstnanců Zhotovitele tohoto zaměstnance vykázat ze Stavby a krátit Zhotovitele na fakturované částce za prováděný výkon o předem dohodnutou částku.

Zhotovitel je povinen:

- 1) Seznámit se s environmentální politikou objednatele, která je zveřejněna na www.terrabau.cz
- 2) Neprodleně informovat objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na životní prostředí vznikající v důsledku činnosti při provádění díla.
- 3) Mít k dispozici při provádění díla vhodné prostředky ke zdolávání nehod a havárií pro případ úniku závadných látek do životního prostředí.
- 4) V případě úniku závadných látek do životního prostředí okamžitě informovat stavbyvedoucího nebo mistra objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
- 5) Zabránit úkapům ropných látek z vozidel a mechanismů, případné úkapy zachycovat.
- 6) Zajistit skladování ropných látek a látek škodlivým vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí nebo před jiným nežádoucím účinkem.
- 7) Před zahájením provádění díla stanovit, které druhy odpadů při realizaci díla vzniknou a zabezpečit jejich zpracování a/nebo odstranění.
- 8) Při provádění zemních a bouracích prací zajistit povinnosti původce odpadu dle zákona o odpadech v platném znění pokud je smluvně požadováno i odstranění vzniklých odpadů.
- 9) Shromažďovat vzniklé odpady utříděné podle druhu a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím účinkem.
- 10) Označit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných odpadů a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými předpisy. Označit nádoby na nebezpečné odpady kódem odpadu, druhem odpadu, odpovědnou osobou a symbolem nebezpečnosti.
- 11) Zajistit po ukončení díla, před předáním staveniště odstranění všech odpadů vzniklých při své činnosti. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné.
- 12) Pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky mít při realizaci díla na stavbě k dispozici bezpečnostní listy.
- 13) Zajistit očištění vozidla nebo mechanismu před vjezdem na veřejnou komunikaci nebo zajistit očištění vozovky, aby nedošlo k ohrožení silniční dopravy.